

INFORME ANUAL SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

PARA EL AÑO 2018



Presentado por

**El Departamento de Aguas
de la ciudad de Newburgh**

Nuestra misión continúa

Nos complace presentarles de nuevo nuestro informe anual sobre la calidad del agua. Este informe cubre todas las pruebas realizadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018. Llevamos años dedicándonos a producir agua potable que cumpla todas las normas estatales y federales. Nos esforzaremos constantemente en adoptar nuevos métodos para entregarles un agua potable de la mejor calidad posible. Al surgir nuevos retos sobre la seguridad del agua potable, permaneceremos vigilantes en cumplir los objetivos de protección de las fuentes de agua, conservación del agua y educación y alcance comunitario sin dejar de atender las necesidades de todos nuestros usuarios de agua.

Por favor, recuerde que estamos siempre disponibles si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre este informe.

Participación de la comunidad

Usted está invitado a participar en nuestro foro público para expresar cualquier inquietud que tenga acerca de su agua potable. Nos reunimos el 2° y 4° lunes de cada mes, excepto en julio y agosto donde solo hay una reunión. Las reuniones empiezan a las 7:00 de la tarde en la sala del Consejo Municipal en City Hall, 83 Broadway, Newburgh, New York. Para mayor información sobre las reuniones del Consejo municipal, contacte con la Oficina ejecutiva al (845) 569-7301. Siempre hay un foro abierto para expresar opiniones e ideas. Consulte nuestro sitio Internet en www.cityofnewburgh-ny.gov.

Información importante para la salud

Algunas personas son más vulnerables a microorganismos que causan enfermedades o patógenos en el agua potable que el resto de los consumidores. Se encuentran particularmente a riesgo de infección las personas con un sistema inmunitario débil como las personas con cáncer y bajo quimioterapia, personas que han tenido trasplantes de órganos, personas que padecen del VIH/SIDA o cualquier otra deficiencia del sistema inmunitario, algunos ancianos y los bebés. Es mejor que estas personas consulten con su médico para averiguar si pueden beber agua potable. Se puede obtener una copia de las pautas de la EPA y de CDC para reducir el riesgo de infección por Criptosporidio, Giardia y otros patógenos microbianos, llamando a la Línea de información para agua potable segura (Safe Drinking Water Hotline) al (800) 426-4791.

Si están presentes niveles elevados de plomo, esto puede causar problemas graves de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Es posible que los niveles de plomo en su vivienda sean más elevados que en otros hogares de su comunidad a consecuencia de los materiales utilizados en la plomería de su casa. Nuestra responsabilidad es el proveer agua potable de alta calidad, pero no podemos controlar la variedad de materiales usados en los componentes de plomería. Cuando su agua ha permanecido durante varias horas en las cañerías, usted puede minimizar la posible exposición al plomo dejando correr el agua de la llave durante unos 30 segundos a 2 minutos antes de beberla o usarla para cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el agua de su casa, usted puede hacer analizar su agua. Se puede obtener más información sobre el plomo en el agua potable, métodos para analizar el agua y etapas para minimizar la exposición al plomo, llamando a la línea de información para la Seguridad del agua al (800) 426-4791 o en www.epa.gov/safewater/lead.

Evaluación de la Fuente de Agua

El NYS DOH ha evaluado nuestra vulnerabilidad a la contaminación bajo el Programa de Evaluación de la Fuente de Agua (SWAP, siglas en inglés) y se provee un resumen de los resultados a continuación. Estas evaluaciones fueron creadas usando la información disponible y solamente estiman la posibilidad de contaminación de la fuente de agua. Altos índices de vulnerabilidad no significan que la contaminación de la fuente de agua ha ocurrido o que ocurrirá. Proveemos tratamiento y controles regulares para asegurar que el agua distribuida a nuestros consumidores cumpla con todos las normas aplicables.

El análisis de la información disponible para esta evaluación de la fuente de agua no encontró ninguna fuente de contaminación significativa en la cuenca de agua. Las bases de datos estatales y locales de los establecimientos autorizados fueron usadas para identificar fuentes discretas de contaminación posible. Ninguna fuente discreta fue identificada dentro del área de evaluación. El uso del terreno dentro de la cuenca fue evaluado por categoría de contaminante con el fin de evaluar la preponderancia probable de contaminación asociada con el uso del terreno. Se determinó que los índices de categorías de contaminante por tipo de uso de terreno eran de un grado “medio” para la contaminación microbiana debida a las prácticas agrícolas en la cuenca. Se averiguó que la vulnerabilidad general de esta cuenca a fuentes posibles de contaminación era de un grado “medio” para la contaminación microbiana. Se puede obtener una copia de la evaluación, incluyendo un mapa del área de evaluación, contactando con nosotros durante las horas de apertura regulares.



Sustancias que podrían encontrarse en el agua

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la llave como el agua embotellada) incluyen los ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. Al viajar por la superficie de la tierra y de manera subterránea, el agua disuelve minerales que ocurren de manera natural y, en algunos casos, minerales radioactivos. También puede recoger en su pasaje sustancias que resultan de la presencia de animales o de actividades humanas. Los contaminantes que pueden encontrarse en el agua incluyen: contaminantes microbianos; contaminantes inorgánicos; pesticidas y herbicidas; contaminantes orgánicos químicos y contaminantes radioactivos.

Se puede razonablemente suponer que el agua potable, inclusive el agua embotellada, contenga por lo menos cantidades pequeñas de algunas sustancias contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua presenta un riesgo para la salud. Para asegurar que el agua de llave se pueda beber sin riesgos, el Estado y la U.S. EPA prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proveída por los sistemas de agua de consumición pública. Las regulaciones del Departamento de Salud Estatal y de la U.S. FDA tienen regulaciones que establecen límites para los contaminantes presentes en el agua embotellada, la cual debe proveer la misma protección para la salud pública. Se puede obtener mayor información acerca de los contaminantes y sus posibles efectos para la salud llamando a la línea de información de la EPA acerca de la seguridad del agua potable al (800) 426-4791.

¿Cómo está tratada y purificada mi agua?

Después de sacar el agua del embalse o acueducto, esta agua pasa por varios procesos químicos y físicos para asegurarse que los contaminantes potenciales han sido eliminados y que el agua está limpia y segura para las necesidades de los consumidores. Antes de distribuirla, la estación de depuración de la ciudad tiene capacidad para tratar aproximadamente 8,85 millones de galones de agua por día, más del doble de nuestra consumición diaria normal. La planta también usa una serie de tratamientos mecánicos y químicos para eliminar el color, olor y sabores, al mismo tiempo que se eliminan materias orgánicas, tierra y partículas. El agua pasa luego a través de una serie de filtros de arena y nuestro nuevo sistema de carbono activado granular; se le agrega cloro para desinfectarla, fluoruro para promover la salud dental y se le añaden también inhibidores de corrosión para reducir los efectos corrosivos del agua en las cañerías y accesorios de plomería. Luego se bombea el agua en tanques de almacenamiento, algunos subterráneos y otros no, y se distribuye a su vivienda o empresa.



¿De dónde proviene mi agua?

Nuestra fuente de agua tiene su origen en los Embalses del Lago Washington y del Arroyo Silver, los cuales no estamos utilizando desde el 2016 debido a una declaración de emergencia de parte del gestor municipal.

El Departamento de Agua de la ciudad de Newburgh está utilizando actualmente una de nuestras fuentes de agua de emergencia, el Estanque de Brown. Esperamos volver al Acueducto de Catskill dentro de 30 días. La calidad del agua de estas fuentes es excelente y cumple con todas las normas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYS DOH, *siglas en inglés*).

Consejos para la conservación del agua

Usted puede tomar parte en la conservación del agua y ahorrarse dinero en el proceso siendo consciente de la cantidad de agua que está utilizando su hogar y buscando maneras de utilizar menos agua cada vez que pueda. Conservar el agua no es difícil. Aquí le damos algunos consejos:

- Los lavaplatos automáticos usan 15 galones de agua en cada ciclo, sin importar la cantidad de platos que carguen. Así que aproveche su dinero y cargue su lavaplatos a capacidad máxima.
- No deje correr el agua cuando se esté cepillando los dientes.
- Inspeccione cada llave de agua en su hogar para detectar fugas. La menor fuga puede desperdiciar entre 15 y 20 galones de agua por día. Compóngala y usted podrá ahorrar casi 6000 galones por año.
- Inspeccione sus inodoros para detectar fugas poniendo unas gotitas de colorante alimenticio en el tanque de agua. Espere unos minutos para ver si el color aparece en la taza. Se puede fácilmente desperdiciar hasta 100 galones por día debido a una fuga invisible en el inodoro. Compóngala y usted podrá ahorrar más de 30.000 galones por año.
- Use su contador de agua para detectar fugas ocultas. Simplemente desactive todas las llaves de agua y aparatos que usen agua. Luego, espere 15 minutos y compruebe el contador. Si se ha movido, es que hay una fuga.

¿PREGUNTAS?

Para mayor información acerca de este informe, o para cualquier pregunta relativa a su agua potable, favor de llamar al Sr. Wayne Vradenburgh, Superintendente del Agua, al (845) 565-3356. También puede contactar con el Departamento de Salud del Condado de Orange al (845) 291-2331.

Fluoración de nuestra agua

Nuestro sistema es uno de muchos sistemas de agua potable en el Estado de Nueva York que provee agua potable con un nivel bajo y controlado de fluoruro para la protección de la salud dental del consumidor. Según los Centros estadounidenses para el control de enfermedades, el fluoruro es muy eficaz para prevenir caries cuando se encuentra presente en el agua potable en intervalo óptimo de 0 a 1,4 ppm. Para asegurarse que el suplemento de fluoruro en su agua provee una protección dental óptima, el Departamento de salud estatal requiere que realicemos un seguimiento diario de los niveles de fluoruro. Durante el año representado en este informe, el monitoreo mostró que los niveles de fluoruro en el agua estaban en la gama óptima 100% del tiempo. Ninguno de los resultados de seguimiento mostró fluoruro en los niveles que se acercaban al MCL de 2,2 ppm establecido para el fluoruro.

Modificación de instalaciones y mejoras en el sistema

Los empleados de la División del agua de la ciudad de Newburgh estuvieron muy ocupados durante el 2017 realizando una variedad de tareas asociadas con los elementos de una buena operación y mantenimiento adecuado del sistema de agua. Dichas tareas incluyeron el lavado del sistema de agua entero dos veces al año, la reparación y reemplazo de las bocas de incendio y válvulas, la reparación y reemplazo de los medidores de agua y dispositivos de lectura radiales llevar a cabo una variedad de procedimientos de pruebas sobre la calidad de la agua para proveer agua limpia a los residentes de la Ciudad de Newburgh. Todas estas tareas de mantenimiento preventivo ayudan a mantener el agua segura y a reducir los costos de operación del sistema de agua.

Este año continuamos a ser más agresivos en nuestros esfuerzos de detección de fugas. El personal del Departamento de agua de la ciudad de Newburgh localizó y reparó 57 fugas de agua. A principios de octubre de 2019, comenzaremos nuestro Estudio de Detección de fugas para el 2019 y el trabajo será continuo.

Violación de los requisitos de control del plomo y cobre

La ciudad de Newburgh entró en violación para el plomo el 16/08/2018. La violación fue consecuencia directa de un cambio en una fuente de agua. La ciudad de Newburgh está trabajando con un experto de control de corrosión para realizar los cambios necesarios en nuestro plan de control de la corrosión y llevando a cabo pruebas ampliadas para el plomo y el cobre, según el Departamento de salud del estado de Nueva York. Además, en el 2018, la ciudad de Newburgh creó nuestro programa de Sustitución de líneas de servicio de plomo con la ayuda de fondos del Departamento de salud del estado de Nueva York. A fecha del 1° de mayo de 2019, tenemos 45 líneas sustituidas por toda la ciudad, con un total de 94 aplicaciones aprobadas.

Hechos y Cifras

Nuestro sistema de agua sirve aproximadamente 29.000 personas mediante 5.675 conexiones de servicio. Tenemos más de 73 millas de cañerías de agua principales, yendo de 4 pulgadas de diámetro hasta 30 pulgadas de diámetro. Se utilizan más de 800 bocas de incendio y 3.500 válvulas de entrada para cortar el agua en caso de ruptura de cañerías principales o cualquier otra situación de emergencia. En el 2018, la cantidad total de agua producida fue aproximadamente de 1,2 billones de galones. El promedio diario de agua tratada y distribuida fue de 3,4 millones de galones y el día más alto fue de 4,4 millones de galones. La cantidad de agua distribuida a los consumidores fue aproximadamente de 678 millones de galones. La diferencia entre el agua producida y el agua distribuida puede ser debida a varios factores, inclusive la purgación de cañerías, el combate contra incendios, fugas, usos no autorizados y otros usos no controlados por contadores, aunque no esté limitado a estos. Durante los últimos 19 años, la División del agua de la ciudad ha llevado a cabo en toda la ciudad una encuesta sobre la detección de fugas de agua. Esta encuesta se realiza anualmente y, al reparar las fugas encontradas, se evita el desperdicio de agua debido a fugas y esto ayuda a continuar nuestros esfuerzos para mantener los costos bajos para el consumidor.

La tasa de agua de la ciudad de Newburgh para un medidor de 5/8 es \$6,13 por mil galones con un mínimo de 6.000 galones trimestral. Se envían las facturas de agua trimestralmente, y a los saldos no pagados se les agrega una multa de 10% después de 30 días.



Sustancias no detectadas

A continuación proveemos una lista de contaminantes regulados posiblemente presentes en aguas potables para los cuales la ciudad de Newburgh realizó pruebas en su agua pero no los encontró en ella:

Alaclor, Atrazina, Gamma-BHC (lindano), Butacloro, Clordano, Dieldrina, Endrina, Picloram, 2,4,5-TP (Silvex), Aidicarb, Aidicarb sulfone, Aidicarb sulfóxido, Carbofurano, 3-Hydroxycarbofuran, Metomil, Oxamil, 4-Clorotolueno, Dibromometano, 1,2-Diclorobenceno, 1, 3-Diclorobenceno, 1, 4-Diclorobenceno, Diclorodifluorometano, 1,1-Dicloroetano, 1, 2-Dicloroetano, tolueno, 1,2,3 Triclorobenceno, Triclorofluorometano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,2,4-Trimetilbenceno, 1,3,5-Trimetilbenceno, Arsénico, Cromo, Zinc, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Hexaclorobenceno, Metoxicloro, Metolacloro, PCB (total), Propacloro, Carbaril, Aldrín, Benzo (a) pireno , Adipato de bis(2-Etilexil), bis(2-Etilexil) ftalato, Metribuzin, Benceno, Bromobenceno, Bromoclorometano, cis-1, 2-Dicloroetano, trans-1, 2-Dicloroetano, 1, 2-Dicloropropano, 1, 3-Dicloropropano, 2, 2-Dicloropropano, 1,1-Dicloropropano, cis-1, 3-Dicloropropano, trans-1, 3-Dicloropropano, Tetracloroetano, 1,2,4-Triclorobenceno, Tricloroetano, m-Xileno y p-Xileno, O- Xileno, ,Metil terbutil éter, Berilio, Antimonio, Selenio, Simazina, Toxafeno, 2, 4-D, Dalapón, Dicamba, Dinoseb, Pentaclorofenol, Bromuro de metano, n-Butilbenceno, sec-Butilbenceno, tert-Butilbenceno, Tetracloruro de carbono, Clorobenceno, Cloroetano, Clorometano, 2-Clorotolueno, Etilbenceno, Hexaclorobutadieno, Isopropilbenceno, p-Isopropiltolueno, Cloruro de metileno, n-Propilbenceno, Estireno, 1,1,1,2-Tetracloroetano, 1,1,2,2 Tetracloroetano, 1,1,1 Tricloroetano, 1,1,2-Trichloroetano, Cloruro de vinilo, Hierro, plata, Cadmio, Talio, Alfa grueso, Radio 226, Radio 228, Uranio Total, Nickel, Nitrato.

Resultados de muestras

En nuestra agua monitoreamos muchos tipos diferentes de contaminantes según un calendario de muestreo muy estricto. También, el agua que distribuimos debe cumplir normas de salud específicas. Aquí mostramos solamente esas sustancias que fueron detectadas en su agua. (Una lista completo de todos nuestros resultados analíticos se encuentra a su disposición Recuerde que el hecho de detectar una sustancia no significa necesariamente que es peligroso beber esa agua; nuestro objetivo es mantener todos los contaminantes detectados por debajo de sus respectivos niveles máximos permitidos.

El Estado exige que controlemos la presencia de ciertas sustancias menos de una vez por año porque las concentraciones de estas sustancias no cambian frecuentemente. En estos casos, incluimos los datos de muestra más recientes, acompañados del año en que fue tomada la muestra.

SUSTANCIAS REGULADAS

SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDICIÓN)	FECHA DE MUESTRA	MCL [MRDL]	MCLG [MRDLG]	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Bario (ppm)	6/22/18	2	2	0.008	NA	No	Erosión de depósitos naturales
Fluoruro (ppm)	4/27/2018	2.2	NA	1.36	0–1.36	No	Aditivo al agua para reforzar los dientes
Ácidos Haloacéticos [Ácido mono-, di-, y tricloroacético, y ácido mono- y dibromoacético]–Etapa 1 (ppb)	Trimestral	60	NA	41.7	1–41.7	No	Producto secundario de la desinfección del agua potable necesario para matar organismos nocivos
Sodio (ppm)	9/11/2018	Véase nota 1	NA	8.51	NA	No	Presencia natural
Bacteria Coliforme Total ² (N° de muestras positivas)	NA	TT=2 muestras positivas o más	0	0	NA	No	Presencia natural en el medio ambiental
Trihalometanos Totales [TTHMs – cloroformo, bromodichlorometano, dibromoclorometano, y bromoformo]–Etapa 2 (ppb)	Trimestral	80	NA	28.9	2–28.9	No	Producto secundario de la desinfección del agua potable necesario para matar organismos nocivos; Se forma cuando el agua de origen contiene grandes cantidades de materia orgánica
Turbiedad [Sistema de distribución] ³ (NTU)	1/10/2018	TT	NA	1.78	0.05–1.78	No	Lixiviación de tierra
Turbiedad ⁴ (NTU)	1/9/2018	TT	NA	0.40	0.02–0.40	No	Lixiviación de tierra
Turbiedad (Porcentaje mensual más bajo de muestras cumpliendo con el límite)	1/9/2018	TT = 95% de las muestras cumplen con el límite)	NA	96%	NA	No	Lixiviación de tierra

Se sacaron muestras de agua para análisis de plomo y cobre de varios sitios en toda la comunidad.

SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDICIÓN)	FECHA DE MUESTRA	AL	MCLG	CANTIDAD DETECTADA (90%TIL)	RANGO BAJO-ALTO	SITIOS ENCIMA DE AL/ SITIOS TOTALES	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Cobre (ppm)	8/10/2018	1.3	1.3	0.47	<0.01–2.24	0/39	No	Corrosión interna del sistema de cañerías de viviendas
Plomo (ppb)	8/16/2018	15	0	21.3	<1–140	6/39	Sí	Corrosión interna del sistema de cañerías de viviendas

OTRAS SUSTANCIAS REGULADAS

SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDICIÓN)	FECHA DE MUESTRA	MCL [MRDL]	MCLG [MRDLG]	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Carbono orgánico total (tasa de eliminación)	2018	1.00	NA	1.76	0.94–2.52	No	Ocurrencia natural

SUSTANCIAS NO REGULADAS

SUSTANCIAS	MRL	AGUA BRUTA	AGUA POTABLE	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Agua bruta: Brown's Pond: Fechas de muestreo: 10/24/2018, 10/26/18, 10/30/18, 11/8/18, 11/13/18, 11/20/18, 11/27/18, 12/4/18, 12/11/18, 12/18/18, 12/26/18				
Ácido Perfluorobutanosulfónico (PFBS)	2 ppt	< 2 ppt	< 2 ppt	NA
Ácido Perfluorohexanosulfónico (PFHxS)	2 ppt	< 2 ppt	< 2 ppt	NA
Ácido Perfluoroheptanóico (PFHpA)	2 ppt	< 2 ppt	< 2 ppt	NA
Ácido Perfluorooctanóico (PFOA)	2 ppt	< 2 ppt	< 2 ppt	NA
Ácido Perfluorooctanosulfónico (PFOS)	2 ppt	< 2 ppt	< 2 ppt	NA
Ácido Perfluorononanoico (PFNA)	2 ppt	< 2 ppt	< 2 ppt	NA

¹ Un agua que contiene más de 20 ppm de sodio no debería ser bebida por personas que observan dietas muy restringidas en sal. El agua que contiene más de 270 ppm de sodio no debería ser bebida por personas que observan dietas moderadamente restringidas en sal.

² Todas las muestras de repetición tomadas en este sitio salieron negativas para el coliforme.

³ La turbiedad es una medida de la opacidad del agua. La controlamos al punto de distribución porque es un buen indicador de la eficacia del sistema de filtración. La medición más alta de los resultados de distribución del promedio mensual durante el año ocurrió tal como se indica en la tabla anterior.

⁴ La medición más alta de los resultados de distribución para el año ocurrió tal como se indica en la tabla anterior. Las normas estatales requieren que la turbiedad siempre debe estar por debajo de 1 NTU. Las regulaciones requieren que el 95% de las muestras de turbiedad recogidas tengan mediciones por debajo de 0,3 NTU. (Tenga en cuenta que el tratamiento técnico, TT, depende del método de filtración: convencional, 0,3 NTU; arena lenta, 1,0 NTU; o filtración con tierra de diatomea, 1,0 NTU.) Aunque el mes, tal como indicado en la columna de Fecha fue el mes en el que tuvimos menos mediciones cumpliendo el tratamiento técnico para la turbiedad, los niveles registrados estuvieron dentro de la gama aceptable permitida y no constituían una violación de la técnica de tratamiento.

Definiciones

90° percentil: Los valores reportados para el plomo y el cobre representan el 90° percentil. Un percentil es un valor en una escala de 100 que indica el porcentaje de una distribución que es igual o menor a este. El 90° percentil es igual o mayor que 90% para los valores de plomo y cobre detectados en su sistema de agua.

AL (Nivel de Acción): La concentración de un contaminante que, cuando se excede, pone en acción el tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua tiene que seguir.

LRAA (Promedio anual por localización): El promedio de los resultados analíticos de muestras para las muestras tomadas en un lugar determinado de monitoreo durante los últimos cuatro trimestres del año. Los valores de cantidades detectadas para los TTHM y los HAA se reportan como LRAA.

MCL (Nivel Máximo de Contaminante): El nivel más alto de un contaminante dado que se permite en el agua potable. Los MCL están establecidos tan cerca como posible de los MCLG.

MCLG (Meta para el Nivel Máximo de Contaminante): El nivel para un contaminante en el agua potable bajo del cual no existe riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten una margen de seguridad.

MRDL (Nivel máximo de desinfectante residual): El nivel máximo de un desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas contundentes de que la adición de desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes microbianos.

MRDLG (Meta para nivel máximo de desinfectante residual): El nivel de un desinfectante agregado al agua potable bajo el cual no existe riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDL no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

NA: No aplica.

NTU (Unidades de Turbiedad Nefelométrica): una medida de la claridad, o turbiedad del agua. Una persona normal notaría a penas una Turbiedad en exceso de 5 NTU

ppb (partes por billón): una parte de sustancia por billonésimas partes de agua (o microgramos por litro).

ppm (partes por millón): una parte de sustancia por millón de partes de agua (o miligramos por litro).

ppt (partes por trillón): una parte de sustancia por trillón de partes de agua (o nanogramos por litro).

Tasa de eliminación: una proporción entre el porcentaje de sustancia realmente eliminada y el porcentaje de sustancia que se exige eliminar.

TT (Técnica de Tratamiento): un proceso requerido con el fin de reducir el nivel de contaminante en el agua potable.